

ナシ特報

④

令和6年5月17日
JA中野市営農センター
JA中野市ナシ部会

お疲れ様です。ナシ類の生育は平年に比べて3~4日程早い状況となっています。4月での凍霜害被害は無く、中野市全域で結実（生産量）は確保されている見込みです。高品質生産に向け、果実の素質を見て着果管理を進めて下さい。

和梨

第6回 散布薬剤（前回から15日後）

散布時期	目安：6/1 ~ 5 頃	散布日	月	日
散布薬剤	水	100ℓ 当たり		
	展着剤（ハイテンパワー）	10ml		
	アントラコール顆粒水和剤	200g（45日前、4回）		
	サイアノックス水和剤	100g（7日前、3回）		
対象病害虫	黒斑病、黒星病、赤星病 シンクイムシ類、アブラムシ類、ハマキムシ類、クワコナカイガラムシ			
散布量	10a 当たり：400ℓ			
注意事項	①カイガラムシ類対策：アブロードフロアブル 1,000 倍（30 日前、2 回）を加用する。			

西洋梨

第5回 散布薬剤（前回から15日後）

散布時期	目安：6/1 ~ 5 頃	散布日	月	日
散布薬剤	水	100ℓ 当たり		
	展着剤（ハイテンパワー）	10ml		
	サイアノックス水和剤	100g（7日前、3回）		
	ラビライト水和剤	200g（45日前、3回）		
対象病害虫	輪紋病、（腐らん病） シンクイムシ類、アブラムシ類、ハマキムシ類、クワコナカイガラムシ			
散布量	10a 当たり：500ℓ			
注意事項	①カイガラムシ類対策：アブロードフロアブルの 1,000 倍（30 日前、2 回）を加用する。 ②カメムシ類対策：サイアノックス水和剤に代えて、アルバリン顆粒水溶剤の 2,000 倍（前日、3 回）を使用する。			

次回特報配布日

6月4日（予定）