



# 柿 特報 No.4

R7.6.17  
JA中野市園芸課  
JA中野市柿研究会

## 定期散布を徹底し、高品質な柿を生産しましょう！

R7年生育状況（平岡） 開花日：5/31 満開日：6/2

柿の生育状況はおよそ平年並みに進んでいます。

隔年結果にならないよう樹の様子を見ながら早めに摘果（着果量の調整）を行ってください。

### 病害虫防除

#### ◎7月上旬（7月5日頃まで）の薬剤散布

●収穫前や収穫中の作物に飛散しないよう、十分注意する。

散布薬剤	水	100ℓ 当たり	散布日 月 日 散布量 ℓ (前日、3回)
	展着剤（ハイテンパワー）	10ml	
	スコア顆粒水和剤	33g	
対象病害虫	落葉病、炭疽病、うどんこ病		
散布量	500ℓ / 10a *若木の場合、樹体に十分かかる量を散布する。		
注意事項	<p>①【すす点病対策】スコア顆粒水和剤に代えて、ベルコート水和剤の1,500倍（14日前、3回）を使用する。</p> <p>②【カイガラムシ対策】カイガラムシの発生が多い場合は、コルト顆粒水和剤の2,000倍（前日、3回）を加用する。</p> <p>③【カキノヘタムシガ対策】昨年、カキノヘタムシガが発生した園地ではスミチオン水和剤40の800倍（30日前、3回）を加用する。</p>		

#### ●5月下旬の強風・降雹被害の樹のケアについて

5月21日夕方の降雹・強風により中野市内の農作物に甚大な被害をもたらしました。柿の園地においても強風による枝や葉の損傷が確認できましたのでケアをお願い致します。

- ・枝の損傷が激しい場合、健全部まで切り戻す
- ・切り戻し部位が大きい場合、トップジンMペーストで保護をする

次回（予定）：7月1日