

きゅうり特報 No.2

令和8年5月15日
JA 中野市園芸課
JA 中野市きゅうり部会

露地作型

～5月上旬定植～

- ①日中の気温は高いですが、朝晩は冷えるので温度管理に注意してください。
- ②活着するまで、土壌が乾かないよう灌水してください。
午後に灌水すると地温が下がり活着までに時間がかかるので、午前中に行いましょう。

～5月下旬定植～

- ①定植一週間前には、マルチを張り地温を上げておきましょう。
- ②日中の気温が高いため、害虫(アブラムシなど)の発生が心配されます。
定植時の農薬は効くまで時間がかかるので、下葉や葉裏など日々の管理で注意してください。

ハウス作型

【 5月下旬 防除 】

散布薬剤	水	100ℓ 当り	月	日	ℓ
	展着剤(まくぴか)	30 ml			
	トランスフォームフロアブル	50 ml			
	トップジン M 水和剤	66g			
	ジマンダイセン水和剤	166g			
散布量	200ℓ / 10a				
適用病害虫	アブラムシ類、コナジラミ類、つる枯れ病、うどんこ病、炭そ病、黒星病、灰色かび病、菌核病、べと病、褐斑病、疫病、斑点細菌病				

- ①日中の気温は高いですが、朝晩は冷えるので温度管理に注意してください
- ②アブラムシ、オオタバコガの発生が見られます。
例年より害虫の発生が早いので、大発生する前に農薬散布を実施してください。
- ③つる枯れ病対策として、トップジン M ペーストを塗布してください。

お問い合わせ先
松井(携帯) 090-6397-1620